

有限公司

班组安全活动记录本

班组名称: 班组及从业人员

2012 年制

班组安全活动记录

活动时间:	主持人:	参加活动负责人:
参加人员:		
<p>活动内容: 学习班组人员安全职责及操作规程</p> <ol style="list-style-type: none">1. 参加安全活动、学习安全技术知识, 严格遵守各项安全生产规章制度。2. 认真执行交接班制度, 接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。3. 精心操作, 严格执行工艺规程, 遵守纪律, 记录清晰、真实、整洁。4. 按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。5. 认真维护保养设备, 发现缺陷及时消除, 并作好记录, 保持作业场所清洁。6. 正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材、消防器材。7. 不违章作业, 并劝阻或制止他人违章作业, 对违章指挥有权拒绝执行, 同时, 及时向领导报告。 <p>评价: 通过这次学习使班组成员更加清楚自己的安全职责。</p>		
安全活动记录检查审核人签字:		

班组安全活动记录

活动时间:	主持人:	参加活动负责人:
参加人员:		
<p>活动内容: 学习灭火器的安全使用方法</p> <p>灭火器的使用应严格按照产品说明来操作, 这里介绍手提式灭火器、推车式灭火器、背负式干粉灭火器。</p> <p>手提式灭火器: 这类灭火器包括清水灭火器、空气泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、卤代烷灭火器和干粉灭火器, 使用这类灭火器时, 可手提灭火器的提把或提圈, 迅速奔至距燃烧处约 5 米左右 (清水灭火器约 10 米左右), 放下灭火器, 拨出保险销, 一手握住灭火器的开启压把, 另一只手握住喷射软管前端的喷嘴处 (二氧化碳灭火器应握住手柄) 或灭火器底圈, 对准火焰根部, 用力压下开启有所不同, 它是用手掌拍击开启杆顶端, 刺破二氧化碳贮气瓶的密封片, 灭火器随之开启。</p> <p>在操作灭火器时, 应注意以下几点:</p> <ol style="list-style-type: none">1、在携带灭火器奔跑时, 要保持竖直不能横置, 要保持其竖直以免提前混合发生化学反应。2、有些灭火器在灭火操作时, 要保持竖直不能横置, 否则驱动气体短路泄漏, 不能将灭火剂喷出。这类灭火器有 1211 灭火器、干燥灭火器、二氧化碳灭火器、空气泡沫灭火器、清水灭火器等。3、扑救容器内的可燃液体火灾时, 要注意不能直接对着液面喷射, 以防止可燃液体飞溅, 造成火势扩大, 增加扑救难度。4、扑救室外火灾时, 应站在上风方向。5、使用清水灭火器、碱灭火器和泡沫灭火器时, 不能直接灭带电设备火灾, 应先断电再灭火, 以防止触电。6、灭 A 类火时, 随着火势减小, 操作者可走到近处灭火, 此时可不采用密集射流而改用喷洒, 将手指放在喷嘴的端部就可实现。若为深位火灾, 应将阴燃或炽热燃烧部分彻底浇湿, 必要时, 将燃烧物踢散或拨开, 使水流入其内部。7、使用二氧化碳灭火器和 1301 灭火器时, 要注意防止对操作者产生冻伤危害, 不得直接用手握灭火器的金属部位。		
安全活动记录检查审核人签字:		

班组安全活动记录

活动时间:	主持人:	参加活动负责人:
参加人员:		
<p>活动内容: 学习安全标志</p> <p>安全标志是由安全色, 几何图形和图形符号构成, 用以表达特定的安全信息. 使用安全标志的目的是提醒人们注意不安全的因素, 防止事故的发生, 起到保障安全的作用. 当然, 安全标志本身不能消除任何危险, 也不能取代预防事故的相应设施。</p> <p>1. 安全标志类型</p> <p>安全标志分为禁止标志, 警告标志, 指令标志和提示标志四大类型.</p> <p>2. 安全标志的含义</p> <p>禁止标志的含义是禁止人们不安全行为的图形标志. 其基本形式为带斜杠的圆形框. 圆环和斜杠为红色, 图形符号为黑色. 衬底为白色.</p> <p>警告标志的含义是提醒人们对周围环境引起注意, 以避免可能发生危险的图形标志. 其基本形式是正三角形边框. 三角形边框及图形为黑色, 衬底为黄色.</p> <p>指令标志的含义是强制人们必须做出某种动作或采用防范做事的图形标志. 其基本形式是圆形边框. 图形符号为白色, 衬底为蓝色.</p> <p>提示标志的含义是向人们提供某种信息的图形标志. 其基本型式是正方形边框. 图形符号为白色, 衬底为绿色.</p> <p>3. 使用安全标志的相关规定</p> <p>安全标志在安全管理中的作用非常重要, 作业场所或者有关设备, 设施存在较大的危险因素, 员工可能不清楚, 或者常常忽视, 如果不采取一定的措施加以提醒, 这看似不大的问题, 也可能造成严重的后果. 因此, 在有较大的危险因素的生产经营场所或者有关设施, 设备上, 设置明显的安全警示标志, 以提醒, 警告员工, 使他们能时刻清醒认识所处环境的危险, 提高注意力, 加强自身安全保护, 对于避免事故发生将起到积极的作用。</p> <p>在设置安全标志方面, 相关法律法规已有诸多规定. 如<<安全生产法>>第二十八条规定, 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施, 设备上, 设置明显的安全警示标志.</p>		
安全活动记录检查审核人签字:		

班组安全活动记录

活动时间:	主持人:	参加活动负责人:
参加人员:		
<p>活动内容: 如何吸取事故教训 (一)</p> <p>(1) 开好事故分析会。事故分析的目的是惩前毖后, 要组织每一位职工进行分析, 找出事故发生的直接原因、间接原因、主要原因、次要原因, 原因找到之后, 要针对本部门、班组可能发生的情况, 进行广泛的讨论, 集思广益, 从而采取积极有效的预防措施, 防止类似事故的发生。如果事故的发生是违章作业、违章指挥而造成的, 就应从规章制度、组织管理等方面找原因、定对策; 如果是人为误操作造成的, 就应从意识上查找原因。在开分析会的时候, 一定要多问几个为什么, 多落实几个怎么办。</p> <p>(2) 加强安全知识培训。不定期地开展安全生产方面的培训和考试, 通过加强国家和行业有关安全生产的方针、政策、法律、法规的学习和专业知识的培训, 不断提高广大员工的安全意识, 扩充业务知识, 提高实际动手能力, 实现从“要我安全”到“我要安全”的转变, 提高事故的认知能力, 提高安全操作技能, 强化自我保护能力。加强安全设施的使用、触电急救、消防知识的培训, 全面提高全公司员工反事故和防止事故、处理事故的能力。</p> <p>(3) 提高作业员工之间的安全互保意识。工作中班组成员要牢固树立“安全第一, 预防为主”的思想, 对互保对象开工前的精神状态和安全思想力争做到心中有数, 必须清楚当时工作的具体任务、工作要求、工作地点、工作环境及有关事项, 必须落实当日工作的安全措施, 做好各种(包括季节性)安全防范工作。工作前, 要相互检查措施的落实情况; 工作中要严格执行各项规章制度, 杜绝“三违”, 确保“三不伤害”。</p>		
安全活动记录检查审核人签字:		

班组安全活动记录

活动时间:	主持人:	参加活动负责人:
参加人员:		
<p>活动内容: 学习危险化学品特性</p> <ol style="list-style-type: none">1. 学习公司使用的危险化学品2. 掌握这几种危险品的理化特性;3. 掌握危险物品的危险特性、预防措施和应急措施等;4. 掌握在生产使用过程中的应注意的事项。		
安全活动记录检查审核人签字:		

班组安全活动记录

活动时间:	主持人:	参加活动负责人:
参加人员:		
<p>活动内容: 如何吸取事故教训 (二)</p> <p>(1) 开展反习惯性违章。在班组开展反习惯性违章活动,首先要让员工讨论、分析习惯性违章形成的原因;其次在安全学习时,不光要从事故通报中了解事故产生的原因和不良后果,还要找找事故形成有无习惯性违章的行为;此外,平时要强大家的安全基础知识学习,通过营造浓厚的安全氛围来提高各人的安全素质和安全意识。认清习惯性违章的危害,自觉抵制习惯性违章,养成自觉遵章守纪的好习惯;还要强化管理,班长、安全员要做到工作事前提醒、事中纠正、事后处罚。</p> <p>(2) 坚持以考促学。以考试为手段,检测班组成员事故教训吸取的程度。采用闭卷形式,规定时间,集中组织班组职工撰写吸取事故教训的心得体会。这样最能真实地反映班组成员对事故教训吸取程度,也能促进他们对事故进行更多的理性思考,并将好的心得体会在班组内交流传阅,让他们再次从中学到新的东西,使自己的安全防范能力和意识不断增加。</p> <p>(3) 树立科学态度。事故发生后,在“三不放过”的同时,要有举一反三、积极整改和落实的态度。在查清了事故原因后,将本单位本部门类似的不安全现象进行整改,并注意在今后的安全生产工作中引以为戒。注重对责任人的安全思想教育,从根本上让其找到责任原因和安全思想的偏差,进而让其自觉地接受教育,也让其他应受教育者受到教育。</p>		
安全活动记录检查审核人签字:		

班组安全活动记录

活动时间:	主持人:	参加活动负责人:
参加人员:		
<p>活动内容: 安全必须从我做起</p> <p>生产中的事故多是因“人”而起，而要杜绝人身事故就应从“人”入手，彻底解决“人”的不安全问题。而要解决“人”的不安全问题，除被动的、强制性的约束每一个人的不安全行为外，每一个人还应主动地从自我做起。</p> <p>一是要增强自我防范意识，这是前提。自我防范意识的增强是一个循序渐进，持之以恒的自我思想意识的养成问题。首先，要有如履薄冰，如临深渊的思想，始终绷紧安全这根弦。其次，要反复学习掌握安全规程、技术规程和各项安全规章制度这“三件法宝”。第三，要超前防范，无论干什么工作，行动前都要冷静细致地想一想，最易出事造成人身伤害的危险点，如车辆相撞翻车肇事、电气设备检修操作中的误操作触电、高空作业人员的高处坠落等，然后采取预防措施，并严格按照规程、工作票和《作业指导书》作业。</p> <p>二是要规范自我现场行为，这是关键。事故的发生除组织不严密等原因外，从自身寻找，主要是现场作业人员的作业行为不规范。大型复杂的作业由于组织严密，现场作业规范，人员精力集中，往往不易出事，反而，小型简单的作业容易出大事。所以，对简单的作业不能因简就疏，而要高度警觉，工作再简单，工作程序一个环节也不能简化。另外，还要坚决抵制别人对你的违章“瞎指挥”，更不能随波逐流跟着违章。</p> <p>三是要落实自我安全责任，这是保证。各类人员的安全责任在各项法律和规章制度中是非常明确的。作为现场作业人员除了本本上给你明确的责任外，还应考虑下述几个责任：①为企业负责，②为亲人负责，③为自己负责。</p> <p>四是要提高自我业务技能，这是根本。一个人业务技能水平的高低，在一定程度上反映了自我安全保护意识的强弱，所以，只有练好技能，才能在实际作业过程中不出或少出差错。怎么练？勤奋学习与理论实践相结合是最好的捷径，尽量努力掌握相关的知识和技能，练就高强本领。</p> <p>五是要培养自我良好习惯，这是要求。首先要培养强烈的自我安全防范意识和自我约束能力；其次要培养严谨的工作作风和认真细致的工作态度；第三要培养热爱自己、热爱他人、热爱企业、热爱生活的高尚情怀，做一个富有责任心的人。只有这样，才能在作业中处处细心。</p>		
安全活动记录检查审核人签字:		

班组安全活动记录

活动时间:	主持人:	参加活动负责人:
参加人员:		
<p>活动内容: 学习《安全生产法》</p> <p>一、安全生产的立法目的: 本法的立法目的是“为了加强安全生产监督管理, 防止和减少生产安全事故, 保障人民群众生命和财产安全, 促进经济发展”。</p> <p>二、适用范围: 《安全生产法》的时间效力是:“本法自 2002 年 11 月 1 日起实施。”空间效力和对人的效力是“中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位(以下统称生产经营单位)的安全生产, 适用本法。</p> <p>三、安全生产工作的方针: 安全生产管理, 坚持安全第一、预防为主的方针。</p> <p>四、生产经营单位的安全生产保障</p> <p>1、依照《安全生产法》规定, 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规, 加强安全生产管理, 建立、健全安全生产责任制度, 完善安全生产条件, 确保安全生产。生产经营单位应当具备安全生产法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件, 不具备安全生产条件, 不得从事生产经营活动。</p> <p>2、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作应负的职责。《安全生产法》规定, 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作全面负责: 建立、健全本单位安全生产责任制; 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程; 保证本单位安全生产投入的有效实施; 督促、检查本单位的安全生产工作, 及时消除生产安全事故隐患; 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案; 及时、如实报告生产安全事故。</p>		
安全活动记录检查审核人签字:		

班组安全活动记录

活动时间:	主持人:	参加活动负责人:
参加人员:		
<p>活动内容: 学习《上海市安全生产条例》</p> <p>2005年1月6日上海市第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过了《上海市安全生产条例》。</p> <p>从业人员的权利和义务: 第十八条: 生产经营单位应当保障从业人员依法享有的安全生产权利:</p> <ul style="list-style-type: none">● 在集体合同、劳动合同中,载明劳动安全、防止职业危害和工伤社会保险等事项;● 了解其作业场所、工作岗位存在的危险因素及防范、应急措施,获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品;● 对本单位安全生产工作中存在的问题提出建议、批评、检举和控告;● 拒绝违章指挥、强令冒险作业的要求,发现直接危及人身安全时,可以停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所;● 因生产安全事故受到损害后提出赔偿要求。 <p>生产经营活动中,从业人员应当履行下列义务:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程;◆ 接受安全生产教育和培训; <p>及时报告事故隐患和不安全因素。</p>		
安全活动记录检查审核人签字:		

班组安全活动记录

活动时间:	主持人:	参加活动负责人:
参加人员:		
活动内容:		
安全活动记录检查审核人签字:		